## 特許協力条約

Written Opinion

RECEIVED

NOV - 2.2005

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

代理人 酒井 宏明 様

あて名

〒100-6019

日本国東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が 関ビルディング 酒井国際特許事務所

PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]

発送日

(日.月.年)

01.11.2005

出願人又は代理人

の書類記号 555798W001 今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

国際出願日

PCT/JP2005/014226 (日.月.年) 03.08.2005

優先日

(日.月.年)

国際特許分類(IPC)Int.Cl. 7 A47K10/48 (2006.01)

出願人 (氏名又は名称)

三菱電機株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

第1欄 見解の基礎

第Ⅱ欄 優先権 

□ 第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

第IV欄 発明の単一性の欠如 

▼ 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、

それを裏付けるための文献及び説明

□ 第VI欄 ある種の引用文献

国際出願の不備 第VII欄

**第四欄** 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 際予備審査機関がPCT規則 66.1 の 2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみな さない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日か ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

20.10.2005

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

2 R

8810

鈴木 秀幹

電話番号 03-3581-1101 内線 3285

第1欄 見解の基礎		
1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。		
☑ 出願時の言語による国際出願		
「」 出願時の言語から国際調査のための言語である		
(PCT規則)		
2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 以下に基づき見解書を作成した。		
a. タイプ		配列表
	匚	配列表に関連するテーブル
b. フォーマット		紙形式
		電子形式
c. 提出時期		出願時の国際出願に含まれていたもの
	口	この国際出願と共に電子形式により提出されたもの
	П	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出されたもの
あった。 4. 補足意見:	守に従出	(した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が ・ ・
•		

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、 それを裏付る文献及び説明

1. 見解

.

新規性(N)

請求の範囲 1-10 請求の範囲

進歩性(IS)

請求の範囲

請求の範囲 1-10

産業上の利用可能性(IA) 請求の範囲 <u>1-10</u> 請求の範囲

## 2. 文献及び説明

文献1: JP 2004-261510 A (三菱電機株式会社)

2004.09.24,全文,全図

文献 2: JP 11-178742 A (松下精工株式会社)

1999.07.06,段落【0059】,【0060】,第4図

文献 3: JP 2001-190446 A (三菱電機株式会社)

2001.07.17,段落【0035】,第8図

文献 4: JP 6-62977 A (三菱電機株式会社)

1994.03.08,段落【0040】,【0064】,第1図,第15図

& US 5459944 A & EP 589568 A1

請求の範囲1-4,6-10に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1と、 国際調査報告で引用された文献2,3とにより進歩性を有しない。

ノズルからの空気流が衝突する内壁面を、手挿入室の奥側に向けて傾斜させること は、例えば文献2、文献3に記載されているように従来から周知の事項にすぎず、文 献1に記載の手乾燥装置においても、そのような周知慣用手段を採用することは、当 業者が必要に応じて適宜なし得る程度の事項にすぎない。

請求の範囲5に係る発明は、文献1~3と、国際調査報告で引用された文献4とに より進歩性を有しない。

第1、第2の空気流の噴流軸を互いに平行するように第1,第2のノズルの向きを 設定することは文献4の段落【0040】及び第1図に、また、第1、第2の空気流 の噴流軸を互いに遠ざかるように第1,第2のノズルの向きを設定することは文献4 の段落【0064】及び第15図に、それぞれ記載されている。